COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 76 DEL 30-06-2020 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: MODIFICHE VIABILISTICHE COMPARTO VIALE VILLORESI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA LUNEDÌ 06/07/2020 SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta via e-mail in data 30/06/2020 dall'Impresa ARCOSinergie 2019 con sede in Cusago relativa alle modifiche da apportare alla viabilità esistente in relazione ai lavori di riqualificazione di Viale Villoresi.

RILEVATA l'esigenza si modulare le modifiche viabilistiche in tre fasi temporali corrispondenti al progressivo avanzamento lavori;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;

O R D I N A

Fase 1 - dal 06 luglio sino al termine dei lavori della fase:

- in viale Villoresi:
  - istituzione del senso unico di circolazione da piazza della Vittoria verso ex S.S. 33 del Sempione;
  - istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata lato civici pari e istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in avanzamento lavori lato civici dispari;
  - viale Villoresi intersezione via Cogliati direzione ex ss 33: installazione di n. 2 segnali "senso unico frontale" (fig. II 349 art. 135);
  - viale Villoresi fronte via V. Veneto: installazione del segnale "senso unico parallelo dx" (fig. II 348 art. 135);
  - viale Villoresi fronte via Casati installazione del "segnale senso unico parallelo dx" (fig. II 348 art. 135);
  - viale Villoresi intersezione ex S.S. 33 del Sempione: installazione di n. 2 segnali di "divieto di accesso" (fig. II 47 art. 116) e realizzazione della segnaletica orizzontale temporanea (striscia longitudinale di arresto larga tutta la carreggiata);

- in via V. Veneto:
  - via V. Veneto intersezione Via Roma: installazione segnaletica di “preavviso modifiche viabilità”;
  - via V. Veneto dopo intersezione via G. Galilei: installazione della segnaletica di “preavviso modifiche viabilità”;
  - via V. Veneto dopo intersezione via Monte Grappa: installazione del segnale di “preavviso di direzione obbligatoria a destra” (fig. II 80/d art. 122) all’intersezione con viale Villoresi;
  - via V. Veneto intersezione viale Villoresi: istituzione dell’obbligo di svolta a destra con conseguente installazione del segnale “direzione obbligatoria a destra” (fig. II 80/c art. 122);
  - via V. Veneto intersezione viale Villoresi: realizzazione segnaletica orizzontale temporanea (di colore giallo) in sostituzione di quella attuale (striscia longitudinale di arresto e scritta Stop);
- in via Casati:
  - via Casati intersezione via Roma: installazione della segnaletica di “preavviso modifiche viabilità”;
  - via Casati intersezione Villoresi: istituzione dell’obbligo di svolta a destra con conseguente installazione del segnale “direzione obbligatoria a destra” (fig. II 80/c art. 122);
  - via Casati intersezione viale Villoresi: realizzazione segnaletica orizzontale temporanea (di colore giallo) in sostituzione di quella attuale (linea di arresto e scritta Stop);
- in via Sempione:
  - via Sempione, dopo l’intersezione con Via Legnano: installazione segnaletica di “preavviso modifiche viabilità”;
  - via Sempione intersezione viale Villoresi (direzione Rho): istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra o di prosecuzione diritto con conseguente installazione prima dell’intersezione del segnale “direzioni consentite diritto e sinistra” (fig. II 81/c art. 122), modifica delle lanterne semaforiche con eliminazione della freccia a destra, modifica della segnaletica orizzontale della corsia di canalizzazione con eliminazione della freccia a destra;
- in via Milano:
  - via Milano, prima dell’intersezione con via Toti: installazione segnaletica di “preavviso modifiche viabilità”;
  - via Milano intersezione viale Villoresi (direz. Legnano): istituzione dell’obbligo di svolta a destra o di prosecuzione diritto con installazione del segnale “direzioni consentite diritto e destra” (fig. II 81/b art. 122) dopo l’intersezione con via Toti e spegnimento lanterne semaforiche relative alla svolta a sinistra;
  - chiusura della corsia di canalizzazione per la svolta a sinistra tramite posizionamento di una barriera tipo new jersey in materiale plastico zavorrato di colore bianco/rosso, completa di:

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

- delineatore speciale di ostacolo (fig. II 472 art. 177) abbinato al segnale "passaggio obbligatorio a destra" (fig. II 82/b art. 122) e lampada da cantiere a luce intermittente gialla su entrambe le testate;
- posizionamento di lampade da cantiere a luce intermittente gialla in numero adeguato alla lunghezza della delimitazione;

- in via Cadorna
  - via Cadorna intersezione via per Villanova (direzione ex S.S. 33 del Sempione): installazione segnaletica di "preavviso modifiche viabilità";
  - via Cadorna intersezione ex S.S. 33 del Sempione: installazione segnale "direzioni consentite destra e sinistra" (fig. II 81/a art. 122)
- in via IV Novembre
  - via IV Novembre intersezione ex S.S. 33 del Sempione: installazione segnale "direzioni consentite destra e sinistra" (fig. II 81/a art. 122)

Fase 2:

- in Viale Villoresi:
  - istituzione del divieto di transito, eccetto residenti e frontisti, nel tratto compreso tra via Cogliati a via Casati;
  - chiusura al transito veicolare delle porzioni di carreggiata poste in corrispondenza delle intersezioni con via Cogliati, via V. Veneto e in prossimità del civico n. 42 per consentire la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati;
  - istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 42 e via Casati e del senso unico di circolazione (direzione ex S.S. 33 del Sempione) nel tratto restante;
- in via Brera:
  - via Brera intersezione via Roma: installazione segnaletica di "preavviso modifiche viabilità";
- in piazza Italia:
  - piazza Italia intersezione via della Croce: installazione del segnale "strada senza uscita" (fig. II 309 art. 135);
  - piazza Italia intersezione via Brera: installazione del segnale "deviazione a destra" (fig. II 407 a) art. 43);
- in via della Croce dall'intersezione con v.lo Piazzi e piazza della Vittoria:
  - istituzione del divieto di transito eccetto residenti e frontisti e conseguente installazione, in corrispondenza dell'intersezione tra via della Croce e v.lo Piazzi, del segnale "divieto di transito" (fig. II 46 art. 116) eccetto residenti e frontisti;
- in via Cogliati:
  - via Cogliati intersezione via Toniolo: installazione segnaletica di "preavviso modifiche viabilità";
  - via Cogliati intersezione via Legnano: istituzione dell'obbligo di svolta a sinistra eccetto residenti e frontisti ed installazione segnale "direzione obbligatoria a sinistra" (fig. II 80/b art. 122) eccetto residenti e frontisti

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

- via Cogliati intersezione via Terzaghi: istituizione del divieto di transito eccetto residenti e frontisti ed installazione del segnale "divieto di transito" (fig. II 46 art. 116) eccetto residenti e frontisti;

- in via Terzaghi:
  - via Terzaghi intersezione via Cogliati: istituizione dell'obbligo di svolta a destra eccetto residenti e frontisti e conseguente installazione del "segnale direzione obbligatoria destra" (fig. II 80/c art. 122) eccetto residenti e frontisti;
- in via Da Giussano
  - via Da Giussano intersezione via Legnano: installazione segnaletica di "preavviso modifiche viabilità";
- in via Lampugnani:
  - istituzione del doppio senso di circolazione in via Lampugnani;
  - istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati di via Lampugnani (da v.le Villoresi a via Roma);
  - eliminazione degli stalli di sosta lungo tutta la via Lampugnani;
  - via Lampugnani intersezione via Roma: eliminazione della segnaletica orizzontale esistente di Stop e contestuale realizzazione di nuova segnaletica orizzontale temporanea (striscia trasversale di arresto ed attraversamento pedonale arretrato (rif. fig. II 432/b art. 144 e fig. II 435 art. 145 di colore giallo) in sostituzione di quella esistente;
  - copertura dei segnali di divieto di accesso all'intersezione con via Roma;
  - via Lampugnani, dopo intersezione via G. Galilei (direzione v.le villoresi): installazione segnale "strada senza uscita" (fig. II 309 art. 135);
  - posizionamento dissuasori di sosta in via G. Galilei angolo via Lampugnani (fronte civ. 14);
  - via Lampugnani intersezione L.go Caccia Dominioni: copertura dei segnali "senso unico parallelo dx" e "direzione obbligatoria dx";
- via V. Veneto
  - istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra viale Villoresi e via Monte Grappa e conseguente installazione, dopo l'intersezione con via Monte Grappa, del segnale "doppio senso di circolazione" (fig. II 26 art. 96) verso viale Villoresi;
  - via V. Veneto intersezione via Monte Grappa: istituzione obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da viale Villoresi con installazione, sul lato civici pari, dei segnali "direzione obbligatoria a sinistra" (fig. II 80/b art. 122) e "divieto di accesso" (fig. II 47 art. 116);
  - istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra v.le Villoresi a via Monte Grappa;
  - cancellazione della segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta nel tratto compreso tra viale Villoresi e via Monte Grappa;
  - via V. Veneto intersezione via G. Galilei: installazione del segnale di "preavviso di direzione obbligatoria a dx" (fig. II 80/d art. 122)
  - via V. Veneto intersezione via Monte Grappa: installazione del segnale "strada senza uscita" (fig. II 309 art. 135)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

- via V. Veneto fronte via Monte Grappa: copertura del segnale di “senso unico parallelo dx”;

- in via Monte Grappa:
  - istituzione del senso unico di circolazione da via V. Veneto verso via Caimi invertendo di fatto l’attuale senso unico;
  - via Monte Grappa intersezione via V. Veneto: eliminazione della segnaletica orizzontale esistente di Stop;
  - via Monte Grappa intersezione via V. Veneto: copertura dei segnali di divieto di accesso;
  - via Monte Grappa intersezione via V. Veneto: installazione di n. 2 segnali “senso unico parallelo dx” (fig. II 348 art. 135);
  - via Monte Grappa intersezione via Caimi: installazione di n. 2 segnali “divieto di accesso” (fig. II 47 art. 116);
  - via Monte Grappa intersezione via Caimi: realizzazione della segnaletica orizzontale temporanea (striscia trasversale di arresto e scritta stop di colore giallo larga tutta la carreggiata);
  - rotazione di 180° dei cartelli di parcheggio riservato e divieto di sosta posizionati lungo la via;
  - eliminazione dello stallo di sosta più prossimo a via Caimi;
- in via Caimi
  - istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra viale Villoresi e via Monte Grappa ed installazione del segnale “doppio senso di circolazione” (fig. II 26 art. 96) verso viale Villoresi;
  - istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra v.le Villoresi a via Monte Grappa;
  - eliminazione degli stalli di sosta nel tratto compreso tra viale Villoresi e via Monte Grappa;
  - installazione del segnale “direzione obbligatoria destra” (fig. II 80/c art. 122) eccetto residenti e frontisti e del segnale “senso unico parallelo a destra” (fig. II 348 art. 135) di fronte all’intersezione con via Monte Grappa;
  - via Caimi intersezione via Monte Grappa: installazione del segnale “strada senza uscita” (fig. II 309 art. 135) in modo tale che risulti visibile da via Monte Grappa;

Fase 3 (termine massimo 31/12/2020):

- in viale Villoresi:
  - ripristino del doppio senso di circolazione in viale Villoresi nel tratto compreso tra via Cogliati e via V. Veneto;
  - istituzione del senso unico di marcia in direzione ex S.S. 33 nel tratto compreso tra Via V. Veneto ed ex S.S. 33 del Sempione;
  - viale Villoresi intersezione via Cogliati: rimozione dei segnali di senso unico frontale posizionati nella fase 1 e installazione di un segnale “doppio senso di circolazione” (fig. II 26 art. 96) ;
  - viale Villoresi fronte via V. Veneto: rimozione del segnale “senso unico parallelo a destra” posizionato nella fase 1;

- viale Villoresi intersezione via V. Veneto direzione ex S.S. 33: installazione di n. 2 segnali "senso unico frontale" (fig. II 349 art. 135).

- rimozione della segnaletica provvisoria (sia verticale che orizzontale) e ripristino della situazione antecedente all'inizio lavori, con posa e/o realizzazione della segnaletica necessaria) nelle seguenti vie:
  - via Brera
  - piazza Italia
  - via Cogliati
  - via Da Giussano
  - via Lampugnani
  - via G. Galilei
  - via V. Veneto
  - via Monte Grappa
  - via Caimi;

- rifacimento degli stalli di originali sosta su via Lampugnani, via V. Veneto e via Caimi;

D I S P O N E

Che l'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione provveda a segnalare i cantieri, ad installare la segnaletica verticale di cui sopra e a realizzare la necessaria segnaletica orizzontale nel rispetto di quanto stabilito dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (D.P.R. n. 495/1992) e dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (D.M. del 10 luglio 2002), conformemente alla planimetria allegata all'email di cui in premessa.

Che la segnaletica sia integrata con idonee lampade di segnalazione, demandando la responsabilità per la loro installazione e per la sorveglianza, alla medesima impresa esecutrice dei lavori.

Che la cancellazione della segnaletica orizzontale temporanea di cantiere, da eseguirsi al termine dei lavori, dovrà essere eseguita mediante fresatura.

L'avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione della relativa segnaletica.

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.).

La ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica prescritta sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S **€ 868,00**).

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Che al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di fare rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005